

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Аккредитованный орган по сертификации  
**КОПИ**  
Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»  
РУП «Белорусский институт строительного проектирования»  
Управления делами Президента Республики Беларусь  
Республика Беларусь 220088, г. Минск, ул. Смоленская, д. 15, 11 этаж  
тел. 226-42-19, факс 209-43-76  
(Аттестат аккредитации № ВУ/112 085.01 от 10.08.2009)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № ВУ/112 02.01. 085 01300

Дата регистрации 11 марта 2016 г.

Действителен до 09 марта 2020 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК», 223036, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Строительная, 1, к.1

и представленная на сертификацию под наименованием Шпатлевки полимерминеральные однокомпонентные: Ceresit СТ 29, Ceresit СТ 34 для наружной и внутренней отделки, Ceresit СТ 126 для внутренней отделки, выпускаемые по СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. ТУ»  
Серийное производство

код ОКП РБ - 20.30.22

код ТН ВЭД ТС - 3214 90 000 0

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ статья 5 п.п. 2.6, 4.8;

СТБ 1263-2001 п. 5.3 (табл. 2), 5.6, 5.8

Заявитель (изготовитель, продавец) Совместное общество с ограниченной ответственностью «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК», 223036, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Строительная, 1, к.1

код УНП - 690314863

Сертификат соответствия выдан на основании:

акта анализа состояния производства от 08.12.2015;

протоколов испытаний: НИИЛ БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0024, протоколы № 1612 от 09.06.2014, № 1968 от 09.07.2014, № 580 от 01.03.2016; НИЛ ППТПГ ВГУ, аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0412, протоколы № 796 от 09.03.2009, № 2064 от 28.05.2014, 1807 от 03.05.2013; ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси», аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0042, протоколы № 04-52/3137П от 10.12.2008, № 04-52/299П от 23.02.2009, № 04-52/602П от 29.04.2013, № 04-52/1170П от 27.06.2014, № 04-52/1171П от 27.06.2014.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат» РУП «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь.

Особые отметки Взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.11.085 02308 срок действия от 09.03.2015. Шпатлевки полимерминеральные относятся: к негорючим материалам (Ceresit СТ 29, Ceresit СТ 126), к группе горючести Г1 (Ceresit СТ 34), к группе малоопасных веществ Т1, с малой дымообразующей способностью. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя – пять лет после истечения срока его действия.

Дополнительная информация

Зам. руководителя аккредитованного органа по сертификации

М.П.

И.Н. Павлов

Эксперт-аудитор

О.Н. Грек

№ 0073698